






Composição do kit

- 1 Uma folha de porta
- 2 Duas pernas de batente
- 3 Uma cabeceira de batente
- 4 Um jogo de guarnição
- 5 Seis metros de borracha de amortecimento

Obs.: para kits comercializados no varejo, adquira os guarniões separadamente.


A VERT RECOMENDA QUE A INSTALAÇÃO DAS PORTAS SEJA REALIZADA POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS.

Atenção: para a instalação das portas, é preciso ter concluído o piso, a soleira, o forro/teto e as paredes com a primeira demão de tinta e/ou revestimento final.




Montagem


01 Monte os batentes fixando-os com parafusos Philips como indicado no detalhe A:




02 Fixe as travas nos batentes (A) e ajuste com um esquadro o correto alinhamento (B). Depois posicione o conjunto no vão e verifique com um nível o correto alinhamento da estrutura (C):




03 Insira as cunhas como apresentado na figura (A), ajustando a posição correta do conjunto com um nível. Com o conjunto devidamente posicionado e nivelado, aplique a espuma de poliuretano nos pontos das travas, como indicado na imagem (B) – os pontos devem conter em média 30cm. A espuma leva cerca de 24 horas para selar, respeite esse tempo para garantir a qualidade final da instalação. Após a secagem da espuma, tire as cunhas, as travas e retire o excesso de espuma.




04 Instale as dobradiças nos locais indicados da porta (A) e, em seguida, fixe o conjunto do batente (B):




05 Fixe as guarnições fazendo o acabamento da porta. Perceba que elas possuem uma regulagem caso a espessura da parede apresente imperfeições ou diferenças nas medidas:





Opções de corte das guarnições:




*a fechadura deve ser adquirida separadamente.

Vista superior – encaixe das guarnições:

Guarnições com regulagem (para kits acabados):



Guarnições sem regulagem (para kits pré-pintados):



Agradecemos por escolher um produto Vert!

Serviço de Atendimento ao Consumidor

www.vert.ind.br

(49) 3561.3664 | comercial@vert.ind.br